

L'outil web REZONE CPTS

rapport sur votre projet généré en ligne le 31/12/2024

I - LE TERRITOIRE

Les indicateurs proposés ci-après identifient les spécificités du territoire et les caractéristiques essentielles de sa population. Les indicateurs calculés sur la population consommante sont disponibles pour les codes communes ramenant au moins 50 consommateurs dans la base de données.

[En détails](#)

Communes retenues	Code commune	Population	Quartier prioritaire de la ville	Zonage Médecin spécialiste en médecine générale Zones sous-denses (ZIP / ZAC)
BOUCHES-DU-RHÔNE				
Bouc-Bel-Air (CPTS PROVENCE SANTE)	13015	15 248	0	-
Cabriès (CPTS PROVENCE SANTE)	13019	10 070	0	-
Châteauneuf-le-Rouge (CPTS PROVENCE SANTE)	13025	2 357	0	-
Fuveau (CPTS PROVENCE SANTE)	13040	10 115	0	-
Gardanne (CPTS PROVENCE SANTE)	13041	21 174	1	-
Gréasque (CPTS PROVENCE SANTE)	13046	4 392	0	ZAC
Meyreuil (CPTS PROVENCE SANTE)	13060	5 935	0	-
Mimet (CPTS PROVENCE SANTE)	13062	4 187	0	ZAC
Peynier (CPTS PROVENCE SANTE)	13072	3 650	0	ZAC

SANTE)				
Puylobier	13079	1 783	0	ZAC
Rousset (CPTS PROVENCE SANTE)	13087	5 209	0	ZAC
Simiane-Collongue (CPTS PROVENCE SANTE)	13107	5 849	0	-
Trets (CPTS PROVENCE SANTE)	13110	10 678	0	ZAC
Totaux	13 commune(s)	100 647 habitants	1 QPV*	6 sur 13

* Plusieurs communes peuvent se partager un même QPV ce qui peut surévaluer le total présenté.

(1) Pourcentage de la population ayant une ALD active et ayant eu au moins un remboursement au titre d'une ALD ou d'une polyopathie (avec ou sans rapport) dans la période de référence parmi la population consommatrice de 17 ans et plus

(2) Pourcentage de la population couverte par la CSS (contrat CSS au moins 1 jour dans la période de référence) parmi la population consommatrice de 17 ans et plus

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

II - INDICATEURS MISSIONS DES CPTS

Au titre des missions dévolues aux CPTS, figurent l'amélioration de l'accès aux soins, l'organisation de parcours pluri-professionnels et le développement des actions territoriales de prévention. Les indicateurs ci-après permettent de concrétiser ces missions.

Les données affichées relatives à la population sont issues de l'INSEE Maj Janvier 2019 (cf recensement 2016).

Les données affichées relatives à la consommation de soins sont arrêtées à Sept 2019 et sont issues du système d'information de l'assurance maladie (SNDS/DCIR/SNIIRAM).

Ces sources et périodes de référence différentes peuvent générer des écarts entre les données de population affichées (INSEE) et les données de consommation de soins affichées (données de l'assurance maladie). En outre, des facteurs externes peuvent accentuer ces écarts : mouvements démographiques et économiques au sein des différentes communes, situations de droit spécifiques pour certains bénéficiaires de soins.

Les indicateurs calculés sur la population consommatrice sont disponibles pour les codes communes ramenant au moins 50 consommateurs dans la base de données.

Les données relatives à l'activité hospitalière (passage aux urgences et admissions directes en service médecine) sont issues de l'ATIH.

Les ratios et dénombrements sont affichés dès lors que les populations ciblées sont constituées d'au moins 11 individus statistiques dans le respect des exigences de la CNIL.

Accès aux soins

Population consommatrice non couverte par un médecin traitant

Patients consommateurs(3)	Patients consommateurs dans la même tranche d'âge				Différence territoire et		
	Ter.	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
17 ans et plus (nombre)	88 370	1 711 827	4 336 620	53 979 242	-	-	-
17 ans et plus	10.7%	12.7%	11.4%	11.4%	-2	-0.7	-0.7

Patients consommateurs(3)	Patients consommateurs dans la même tranche d'âge				Différence territoire et		
	Ter.	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
sans Médecin Traitant(4)	9 417 pat.						
17 ans et plus sans Médecin Traitant(4) et en ALD	0.8% 681 pat	1.1%	1%	1.1%	-0.3	-0.2	-0.3
17 ans et plus sans Médecin Traitant(4) et ayant la CSS	0.7%* 562 pat	2.4%	1.8%	1.6%	-1.7	-1.1	-0.9
Commune(s) neutralisée(s) : 30.8 % (Châteauneuf-le-Rouge, Mimet, Peynier, Puyloubier)							
70 ans et plus (nombre)	16 278	325 826	936 582	10 595 325	-	-	-
70 ans et plus sans Médecin Traitant(4)	4.3% 700 pat	5.2%	4.8%	5.2%	-0.9	-0.5	-0.9

(3) Patients consommateurs : au moins une consommation dans la période de référence

(4) Sans médecin traitant : sans déclaration de MT ou ayant un MT en cessation ou fictif (qd difficultés d'accès aux soins)

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Nombre de passages aux urgences non suivis d'hospitalisation (pour 100 consommateurs du territoire)

Nombre de passages aux urgences non suivis d'une hospitalisation rapporté aux patients consommateurs calculé à partir du forfait ATU

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
13 11 708 pat.	20.7	19.9	19.8	-7.7	-6.9	-6.8

source ATIH (Année 2022)

Admissions directes en service médecine

Part des admissions directes en service médecine à la demande d'un médecin de ville sur le nombre d'hospitalisations dans ces services

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
38.4% 1 500 pat.	41.9%	39.1%	37%	-3.5	-0.7	1.4

source ATIH (Année 2022)

Parcours de soins

Prévalence des Pathologies dans la population consommante

Pathologies Patients consommateurs(5)	Ter.	Taux			Différence territoire et		
		Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
Top 5 sur le territoire en référence à la liste des Affections de Longue Durée (6)							
Diabète de type 1 et diabète de type 2	4.5% 4 899 pat.	5.4%	5.4%	5.6%	-0.9	-0.9	-1.1
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique	3.6% 3 952 pat.	3.6%	4.1%	3.8%	0	-0.5	-0.2
Maladie coronaire	2.3% 2 527 pat.	2.4%	2.6%	2.4%	-0.1	-0.3	-0.1

Pathologies Patients consommateurs(5)	Ter.	Taux			Différence territoire et		
		Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
Insuf. Cardiaque grave, tr. du rythme graves, cardiop. valvulaires graves, cardiop. congénitales graves	2.1% 2 312 pat.	2.3%	2.5%	2.3%	-0.2	-0.4	-0.2
Affections psychiatriques de longue durée	1.9% 2 096 pat.	2.6%	2.8%	2.6%	-0.7	-0.9	-0.7

(5) Pathologies patients consommateurs : patients ayant eu une ALD active et un remboursement au titre d'une ALD ou d'une polypathologie (avec ou sans rapport) dans la période de référence et ce pour chaque numéro d'ALD retenue

(6) Top 5 : Indication des 5 Prévalences majeures (en nombre de patients) par pathologie sur la CPTS projetée

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Prévention

Polymédication continue

Rapport entre la population consommatrice de 65 ans et plus ayant eu au moins 10 molécules (Classe ATC sur 7 caractères) distinctes délivrées 3 fois dans l'année et le nombre de consommateurs âgés de 65 ans ou plus

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
17.8% 3 998 pat.	20.9%	18.2%	17.1%	-3.1	-0.4	0.7

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Traitement par psychotrope

Rapport entre le nombre de patients de plus de 75 ans hors ALD 23 (troubles psychiatriques) ayant eu au moins 2 psychotropes prescrits (hors anxiolytiques) de 2 classes ATC différentes, remboursés avec une date identique de prescription et le nombre de patients de plus de 75 ans hors ALD 23

Commune(s) neutralisée(s) : Peynier, Puyloubier

Taux de commune(s) neutralisée(s) : 15.4 %

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
5.9% 423 pat.	6.3%	5.8%	5.1%	-0.4	0.1	0.8

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Traitement par benzodiazépine anxiolytique

Rapport entre le nombre de patients ayant initié un traitement correspondant à 4 délivrances au moins de BZD anxiolytique sur 6 mois et le nombre de patients sans délivrance de BZD anxiolytique sur 6 mois avant la 1ère délivrance

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
17.5% 1 286 pat.	18.1%	18.6%	16.6%	-0.6	-1.1	0.9

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Traitement par benzodiazepine hypnotique

Rapport entre le nombre de patients ayant initié un traitement correspondant à plus de 28 unités de BZD hypnotique délivrées sur 6 mois et le nombre de patients sans délivrance de BZD hypnotique sur 6 mois avant la 1ère délivrance

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
46.5% 1 180 pat.	50.1%	49.8%	45.8%	-3.6	-3.3	0.7

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Antibiorésistance

Rapport entre la population consommante traitée par antibiotiques particulièrement générateurs d'antibiorésistance (amoxicilline + acide clavulanique, céphalosporine de 3ème et 4ème génération, fluoroquinolones) et le nombre de consommateurs d'au moins un antibiotique

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
33.7% 14 051 pat.	32.3%	33.5%	33.5%	1.4	0.2	0.2

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Antibiorésistance chez les enfants de moins de 4 ans

Rapport entre le nombre d'enfants de moins de 4 ans ayant eu au moins 1 délivrance de céphalosporines de 3ème ou 4ème génération prescrite par le médecin traitant et le nombre d'enfants de moins de 4 ans ayant eu au moins 1 délivrance d'antibiotique prescrite par le médecin traitant

Commune(s) neutralisée(s) : Puylobier

Taux de commune(s) neutralisée(s) : 7.7 %

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
35% 863 pat.	26.6%	26.9%	26%	8.4	8.1	9

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Antibiorésistance chez les enfants de plus de 4 ans et des moins de 16 ans

Rapport entre le nombre d'enfants de 4 ans ou plus ayant eu au moins 1 délivrance de céphalosporines de 3è ou 4è génération prescrits par le médecin traitant et le nombre d'enfants de 4 ans ou plus ayant eu au moins 1 délivrance d'antibiotique prescrite par le médecin traitant

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
17.9% 1 445 pat.	13.8%	14.9%	14.4%	4.1	3	3.5

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Dépistage Cancers : Sein

Rapport entre la part des femmes de 50 à 74 ans participant au dépistage (organisé ou individuel) du cancer du sein (au moins un remboursement pour les actes CCAM ciblés) et le nombre de femmes entre 50 et 74 ans

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
66.8% 11 587 pat.	63.5%	62.5%	62.3%	3.3	4.3	4.5

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Dépistage Cancers : Colorectal

Rapport entre la part des patients consommateurs de 50 à 74 ans pour lesquels un dépistage du CCR a été réalisé au cours des 2 dernières années (1 remboursement des actes CCAM ciblés) et la population consommatrice de 50 à 74 ans n'ayant pas eu de coloscopie dans les 5 dernières années en ville ou en consultation externe à l'hôpital (FIDES) ou dans les 4 dernières années à l'hôpital (historique disponible PMSI)

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
32.7% 8 659 pat.	28.1%	28.5%	32.7%	4.6	4.2	0

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Dépistage Cancers : Col de l'utérus

Rapport entre la part des femmes de 25 à 30 ans ayant bénéficié d'une cytologie au cours des 3 dernières années + part des femmes de 30 à 65 ans ayant bénéficié d'un test HPV au cours des 5 dernières années et le nombre de femmes entre 25 et 65 ans

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
58% 17 177 pat.	49.2%	52.8%	53.2%	8.8	5.2	4.8

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Prévention - Vaccination

Vaccination contre la grippe saisonnière

Rapport entre la population consommatrice des 65 ans et plus vaccinés contre la grippe saisonnière (au moins un remboursement pour les médicaments ou prestations relatifs au vaccin antigrippal) et la population de plus de 65 ans

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
51% 11 293 pat.	50.7%	49.8%	53.9%	0.3	1.2	-2.9

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Période du 01/04/2023 au 31/12/2023)

Vaccination contre la grippe saisonnière : Personnes à Risque

Rapport entre la population consommante de 16 à 64 ans en ALD ou présentant une maladie chronique (asthme, bronchite chronique, bronchectasies, hyperréactivité bronchique) avec au moins un remboursement pour les médicaments ou prestations relatifs au vaccin antigrippal et la population de 16 à 64 ans relevant soit avec d'une ALD ciblée, soit ayant eu au moins 4 délivrances de médicaments de la classe R03 (Médicaments pour les maladies obstructives des voies respiratoires) (données recueillies pour le régime général hors Sections Locales de Sécurité Sociale)

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
23.5% 1 002 pat.	22.2%	22.3%	26.6%	1.3	1.2	-3.1

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Période du 01/04/2023 au 31/12/2023)

Vaccination contre la Rougeole/Oreillons/Rubéole

Part des patients consommants de moins de 2 ans ayant reçu 2 doses de vaccin ROR

Rapport entre le nombre d'enfants de 19 à 30 mois ayant eu au moins 2 délivrances de ROR depuis leur naissance et le nombre d'enfants de 19 à 30 mois ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Commune(s) neutralisée(s) : Puylobier

Taux de commune(s) neutralisée(s) : 7.7 %

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
86.5% 901 pat.	84.1%	83.2%	84.6%	2.4	3.3	1.9

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Vaccination contre le méningocoque C

Part des patients consommants de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C

Rapport entre le nombre d'enfants de 15-26 mois ayant eu au moins une délivrance de vaccin depuis leur naissance et le nombre d'enfants de 15-26 mois ayant eu a moins une délivrance de DTP depuis leur naissance

Commune(s) neutralisée(s) : Puylobier

Taux de commune(s) neutralisée(s) : 7.7 %

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
98.3% 1 006 pat.	97%	96.8%	97.1%	1.3	1.5	1.2

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

Examen buco-dentaire chez les moins de 16 ans

Rapport entre le nombre d'enfants de moins de 16 ans ayant eu au moins un acte dentaire dans les 18 mois et le nombre d'enfants de moins de 16 ans

Territoire	Taux			Différence territoire et		
	Dép.	Rég.	Fr.	Dép.	Rég.	Fr.
81.4% 4 841 pat.	77.6%	77.3%	75.4%	3.8	4.1	6

source DCIR/SNDS/SNIIRAM (Année glissante du 01/07/2023 au 30/06/2024)

III - OFFRE DE SOINS SUR LE TERRITOIRE

L'organisation et la coordination pluri-professionnelle sont au cœur du dispositif des CPTS. Les indicateurs ci-après permettent de recenser les professionnels de santé de ville et les acteurs sanitaires, sociaux et médicaux-sociaux présents sur le territoire à même de partager cette approche populationnelle.

Démographie Professions de Santé

Une CPTS est par définition inclusive et donc ouverte à toutes les catégories de professionnels de santé présentes sur le territoire.

Catégories sélectionnées	Nombre sur le territoire (7)		
	total	+ 60 ans	dont + 65 ans
Spécialités médicales			
Tous les méd. spéc. en méd. générale	108	20	11
dont Médecin MEP	5	2	2
Tous les méd. spéc. hors méd. générale	58	18	13
Spécialité Sage femme			
Sage Femme	22	0	0
Auxiliaires médicaux			
Infirmier	210	23	5
Masseur Kinésithérapeute	202	16	6
Pharma./Labo.			
Pharmacie	29	-	-

(7) Pour les pharmaciens, transporteurs et fournisseurs, seules les officines ou sociétés sont dénombrées (les colonnes relatives aux âges sont donc neutralisées)

Données SNDS (Nov 2024)

Activité

Les données d'activité proposées ci-après sont disponibles en présence d'au moins 5 professionnels de même spécialité dans chaque commune de la CPTS projetée.

Le tableau ci-dessous renseigne sur la nature et le taux de neutralisation des données liés aux exigences de la CNIL

Nombre de PS par commune et par catégorie en activité

Commune	Médecin spécialiste en méd. générale	Infirmier	Masseur Kinésithérapeute	Orthophoniste	Orthoptiste
Cabriès	5	24	21	4	-
Bouc-Bel-Air	23	16	31	8	1
Simiane-Collongue	7	10	8	2	-
Mimet	3	8	3	1	-
Gréasque	4	10	8	4	1
Gardanne	30	54	34	12	1
Meyreuil	4	18	12	4	2
Fuveau	8	25	26	8	1
Châteauneuf-le-Rouge	1	1	3	1	-
Rousset	4	6	7	3	-
Trets	15	27	27	2	1
Peynier	3	5	5	4	-
Puylobier	1	2	3	-	-

Données SNDS (1er Semestre 2024)

Médecin spécialiste en méd. générale : le taux de prof. neutralisés sur le territoire est de 18.5 %

7 commune(s) neutralisée(s) : 20 sur 108 Prof. non pris en compte*

Infirmier : le taux de prof. neutralisés sur le territoire est de 1.5 %

4 commune(s) neutralisée(s) : 6 sur 412 infirmier(s) non pris en compte*

Masseur Kinésithérapeute : le taux de prof. neutralisés sur le territoire est de 4.8 %

3 commune(s) neutralisée(s) : 9 sur 188 kiné. non pris en compte*

Orthophoniste : le taux de prof. neutralisés sur le territoire est de 47.2 %

1 commune(s) sans activité et 9 commune(s) neutralisée(s) : 25 sur 53 ortho. non pris en compte*

Orthoptiste : le taux de prof. neutralisés sur le territoire est de 100 %

7 commune(s) sans activité et 6 commune(s) neutralisée(s) : 7 sur 7 orthop. non pris en compte*

Nombre de patients par professionnel

Rapport entre la patientèle totale par catégorie, par entité géographique observée et le nombre de PS par catégorie présents sur cette même entité

Catégorie	Ter.	Dép.	Rég.	Fr.
Médecins spécialistes en médecine générale	1144*	1130	1097	1153
Infirmiers	99*	75	84	164
Masseur-kinésithérapeute	108*	133	128	136
Orthophonistes	53*	55	56	58
Orthoptistes	0*	588	489	445

Données SNDS (1er Semestre 2024)

Actes / coefficients

Rapport entre l'activité totale exprimée en nombre d'actes et/ou coefficients par catégorie professionnelle et par entité géographique observée et le nombre de PS par catégorie présents sur cette entité

Données SNDS (1er Semestre 2024)

Actes cliniques : Consultations + Visites

Actes techniques : Chirurgie + Echographie + Imagerie

Données SNDS (1er Semestre 2024)

AMI : Actes autres que les AIS

AIS : Actes infirmiers de soins

Données SNDS (1er Semestre 2024)

AMC : Actes pratiqués dans une structure de soins
ou un établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile

AMK : Actes pratiqués au cabinet ou au domicile du malade

AMS : Actes de rééducation des affections
orthopédiques et rhumatologiques

Données SNDS (1er Semestre 2024)

AMO : Acte médical d'orthophonie

Données SNDS (1er Semestre 2024)

AMY : Acte médical d'orthoptie

Structures ciblées dans le focus

Dénombrement des structures de soins par commune

Structures sélectionnées Entités géographiques	Sur le territoire	Sur les communes
Sanitaires		
Centre hospitalier	0	
Centre hospitalier régional universitaire/régional	0	
Centres de dialyse & Structures alternatives aux centres	0	
Centres de santé dentaires	1	Gardanne (1)
Centres de santé infirmiers	0	
Centres de santé médicaux	0	
Centres de santé non typés eCDS-ATIH	1	Cabriès (1)
Centres de santé polyvalents	3	Gréasque (1) Gardanne (2)
Clinique	2	Bouc-Bel-Air (1) Gardanne (1)
Entité du centre hospitalier régional universitaire/régional	0	
Hopital de proximité	0	
Hospitalisation à domicile	0	
Hôpital d'Instruction des Armées	0	
Maison de Santé Pluriprofessionnelle	0	
Soins de suite et de réadaptation	4	Bouc-Bel-Air (2) Mimet (2)
Médico-social		

Structures sélectionnées Entités géographiques	Sur le territoire	Sur les communes
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes	11	Cabriès (1) Bouc-Bel-Air (1) Simiane-Collongue (1) Mimet (1) Gréasque (1) Gardanne (1) Châteauneuf-le-Rouge (1) Rousset (1) Trets (2) Puylobier (1)
Services de Soins Infirmiers à Domicile	1	Gréasque (1)

Source : data.gouv.fr - FINESS Géographique (au 08/11/2024)

Le diagnostic territorial est un élément nécessaire dans l'élaboration du projet de santé en cohérence avec le projet régional de santé.

Le rapport ci-dessus proposé permet d'apporter certaines réponses en termes de caractéristiques démographiques et épidémiologiques de la population, d'offre et de dispensation de soins.

Il permet aussi d'identifier le territoire d'action de la communauté en cohérence avec celui des autres communautés, les besoins de la population, les actions à mettre en œuvre pour y répondre.

Pour autant, il peut être complété et enrichi et mérité d'être concerté avec l'ensemble des acteurs concerné par le projet y compris les représentants institutionnels qui vont être en charge de la validation du projet de santé et de la labellisation future de la CPTS.

Dans cette phase de diagnostic territorial et d'élaboration du projet de santé qui précède la phase de contractualisation, les communautés professionnelles peuvent bénéficier d'un accompagnement logistique et financier. Les interlocuteurs des Délégations Départementales des Agences Régionales de Santé et ceux désignés au sein des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (Délégués de l'Assurance Maladie/ Référent des Organisations Coordonnées) peuvent accompagner, conseiller les porteurs de projet à toutes les étapes de la démarche de constitution d'une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé.

<http://rezonecpts.ameli.fr>